



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Ремонтненского района**

ул. Дзержинского, 23, с. Ремонтное,
Ремонтненский район,
Ростовская область, 357480

22.06.2021 № 22-67-2021/655

Главе Администрации Ремонтненского
сельского поселения
Яковенко А.Я.

Главе Администрации Первомайского
сельского поселения
Шептухину В.Ф.

Главе Администрации Кормовского
сельского поселения
Сикаренко В.В.

Главе Администрации Калининского
сельского поселения
Мазирка Г.Н.

Главе Администрации Привольненского
сельского поселения
Мироненко В.Н.

Главе Администрации Киевского
сельского поселения
Головченко Г.Г.

Главе Администрации
Краснопартизанского сельского
поселения
Петренко А.А.

Главе Администрации Валуевского
сельского поселения
Гетманскому В.И.

Главе Администрации Денисовского
сельского поселения
Апанасенко О.А.

Главе Администрации Подгорненского
сельского поселения
Горбатенко Л.В.

Во исполнение требований приказа прокурора области от 15.08.2018 № 105 «О взаимодействии органов прокуратуры Ростовской области со средствами массовой информации и общественностью» направляю в Ваш адрес статьи для размещения на сайте администрации сельских поселений, которые предлагаю разместить до 14 часов 00 минут 25.06.2021.

Приложение: по тексту на 11 л.

Прокурор района
старший советник юстиции

 М.С. Кузнецов

К1 № 521553

Прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав потребителей в части реализации питьевой воды.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем не организован контроль за соблюдением условий хранения данных пищевых продуктов. Помещение индивидуального предпринимателя не оснащено приборами для контроля температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов в нарушение требований п. 7.5 СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», в котором указано, что в целях контроля соблюдения условий хранения пищевой продукции, установленных производителем, должен проводиться ежедневный контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях, с регистрацией показателей температуры и влажности воздуха на бумажных и (или) электронных носителях.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, а также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КРФ об АП.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Так, проверкой прокуратуры района установлено, что при продаже воды питьевой на розлив с использованием автомата по очистке и продаже питьевой воды 3 индивидуальными предпринимателями в нарушение ч. 1, 2 ст. 8, ч. 1 ст. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1, п. 29 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи с использованием автоматов, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 не доведено в наглядной и доступной форме до сведения потребителя следующую информацию: наименование продавца, его основной государственный регистрационный номер, его место нахождения и адрес, режим работы, его адрес электронной почты, порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если товар не предоставлен потребителю и доводит до сведения потребителя только номер телефона, и правила пользования автоматом.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес 3 индивидуальных предпринимателей внесено 3 представление, а также индивидуальные предприниматели привлечен к административной ответственности по ст. 14.8 КРФ об АП.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних в деятельности МБУЗ ЦРБ Ремонтненского района.

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», п. 36 Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.01.2019 № 4н, постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2019 № 915 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлено бесплатное предоставление лекарственных средств.

Однако в нарушение требований действующего законодательства 4 несовершеннолетним рецепта на бесплатное предоставление лекарственных средств не выписаны, а также 4 несовершеннолетних при проведении профилактических осмотров не осмотрен детским стоматологом.

В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача МБУЗ ЦРБ Ремонтненского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Культура».

Так, установлено, что для реализации национального проекта «Культура» МБУК Ремонтненского района «Районный дворец культуры и агитационно-культурные бригады» размещен электронный аукцион № 0358300042621000001 о приобретении передвижного многофункционального культурного центра (Автоклуб) для обслуживания сельского населения.

Согласно Техническому заданию специализированный автотранспорт ГАЗ А21R 33 «ГАЗЕЛЬ NEXT» с необходимыми характеристиками: кабина полукапотная, цельнометаллическая, двухрядная (5+1 мест).

К участию в аукционе, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок, допущено ООО «Компания «ДУСТ», предоставившее не соответствующие требованиям к техническому заданию документацию о характеристике автомашины: кабина полукапотная, цельнометаллическая, двухдверная. Таким образом предложенный товар не соответствует объекту закупки.

Исходя из вышеперечисленного, аукционная комиссия МБУК Ремонтненского района «Районный дворец культуры и агитационно-культурные бригады» допустила к участию в аукционе ООО «Компания «ДУСТ» при невозможности последнего выполнить условия требований документации.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МБУК Ремонтненского района «Районный дворец культуры и агитационно-культурные бригады» внесено 1 представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные нарушения устранены.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении в период распространения коронавирусной инфекции.

Согласно п. 1.1 1.3 временного порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утверждённого Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (далее – Временный порядок) руководителям медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь (далее - медицинские организации, оказывающие скорую помощь): обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую помощь, к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19; определить общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи, направляемые на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, к пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи) и для отбора биологического материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также выездные бригады скорой медицинской помощи, осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что при осуществлении звонков в МБУЗ Ремонтненского района ЦРБ должностными лицами учреждения здравоохранения указано, что участковые врачи МБУЗ Ремонтненского района ЦРБ выезд на дом к пациентам с признаками ОРВИ, а также подозрением на COVID-19 для проведения осмотра и назначения лечения не осуществляют, что в свою очередь нарушают п. 1.1, 1.3 Временного порядка.

В связи с выявленными нарушениями главному врачу МБУЗ ЦРБ Ремонтненского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Ремонтненского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности образовательных организаций.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что 8 образовательных учреждений имеют стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха - отопительный газовый котел. В качестве основного вида топлива в котельной используется газ. При его сгорании выделяются вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферный воздух.

Однако, 8 образовательными учреждениями инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников не проводится, что в свою очередь оказывает негативное, отрицательное воздействие на окружающую среду, в том числе, на обучающихся детей в образовательном учреждении.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в Ремонтненский районный суд предъявлено 8 исковых заявлений.

Прокуратурой Ремонтненского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что на территории 3 сельских поселений Ремонтненского района имеются факты несанкционированного размещения отходов.

Для устранения выявленных нарушений и ликвидации несанкционированных очагов размещения отходов прокуратурой района в адрес 3 глав администраций внесено 3 представления.

Кроме того, прокуратурой района в отношении 3 глав администраций сельских поселений Ремонтненского района возбуждено 3 дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 5.1 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотрения главы сельских поселений привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой Ремонтненского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Так проверкой установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 14 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» муниципальные программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» администраций сельских поселений Ремонтненского района не содержат обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес глав администраций сельских поселений внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения нарушения устранены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки исполнения требований законодательства об образовании, о защите прав инвалидов и социально незащищенных категорий граждан и прав обучающихся при организации и проведении ЕГЭ в деятельности общеобразовательных организаций, прокуратурой района были выявлены нарушения в деятельности 10 школ Ремонтненского района.

В ходе проверки выявлены нарушения п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3.3, 3.12 Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, выраженные в отсутствии на официальных сайтах общеобразовательных учреждений района размещения отчетов о результатах самообследования в виде копий и электронных документов, информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в неактуальной редакции, а также информации о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в ЕГЭ, месте, сроках и порядке его проведения, сроках проведения итогового сочинения, о времени и месте ознакомления с результатами экзамена

В связи с выявленными нарушениям директорам внесено 10 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки соблюдения требований безопасности на детских спортивных и игровых площадках, функционирующих в муниципальных образованиях, прокуратурой района были выявлены нарушения в деятельности 7 администраций сельских поселений Ремонтненского района.

В ходе проверки выявлены нарушения ст. 1, ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст., выраженные в отсутствии журналов контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта, в отсутствии надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе в отсутствии восполнения сыпучих материалов), а также отставшие на на детской игровой площадке информационной таблички или доски, содержащей правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о не-исправности и поломке оборудования.

В связи с выявленными нарушениям главам администраций сельских поселений внесено 7 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства при организации питания воспитанников и учащихся образовательных организаций в деятельности 11 общеобразовательных организаций и индивидуального предпринимателя.

В ходе проверки выявлены нарушения ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 28 Федерального закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выраженные в отсутствии приборов для измерения влажности в складских помещениях (психрометры), не велся контроль температуры блюд при раздаче, в виду отсутствия термометров.

В связи с выявленными нарушениям директорам внесено 11 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены, 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, а также 1 представление индивидуальному предпринимателю, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.